


PETJADA DE CARBONI DE LES SECCIONS DE XARXA BÀSICA I XARXA LOCAL DE L'AJUNTAMENT DE BARCELONA

XARXA BÀSICA	MB1 SONOREDUCTOR	Capa	ut/m ²	CO ₂ e/ud	Parcial	
		BBTM	0,03000	195,382	5,86	
		ADH	0,00035	274,272	0,10	
		AC	0,07000	164,448	11,51	
		ADH	0,00035	274,272	0,10	
		AC	0,08000	164,448	13,16	
		ADH	0,00035	274,272	0,10	
		HFM	0,22000	322,046	70,85	
		Z an	0,20000	15,527	3,11	
				SUMA	104,77	
		XARXA BÀSICA	MB2 SONOREDUCTOR VIALS AMB ZONES D'APARCAMENT I/O CARRIL BUS	Capa	ut/m ²	
SMA	0,03000			216,604	6,50	
ADH	0,00035			274,272	0,10	
AC	0,07000			164,448	11,51	
ADH	0,00035			274,272	0,10	
AC	0,08000			164,448	13,16	
ADH	0,00035			274,272	0,10	
HFM	0,22000			322,046	70,85	
Z an	0,20000			15,527	3,11	
				SUMA	105,41	
XARXA LOCAL	MB3			Capa	ut/m ²	CO ₂ e/ud
		AC	0,05000	164,448	8,22	
		ADH	0,00035	274,272	0,10	
		AC	0,07000	164,448	11,51	
		ADH	0,00035	274,272	0,10	
			0,00000	0,000	0,00	
			0,00035	0,000	0,000	
		HFM	0,22000	322,046	70,85	
		Z an	0,20000	15,527	3,11	
				SUMA	93,88	

π La Xarxa Bàsica MB1 emet 104,77 kg/m² de CO₂ eq.

π La Xarxa Bàsica MB2 emet 105,41 kg/m² de CO₂ eq.

π La Xarxa Local MB3 emet 93,88 kg/m² de CO₂ eq.